



®

YEE SOLUTIONS

LA MARCA DE ILUMINACIÓN QUE LLEGÓ PARA PRENDERTE

CATÁLOGO
DE ILUMINACIÓN
2022



IN

DE

CE

ÍNDICE

4_{PÁG.} REFLECTORES

39_{PÁG.} BAP

9_{PÁG.} DOWNLIGHT
NÁUTICO

43_{PÁG.} STREET LIGHT

22_{PÁG.} SOLAR


46_{PÁG.} HIGH BAY

28_{PÁG.} PANEL LED

49_{PÁG.} APV

31_{PÁG.} TUBO LED

52_{PÁG.} ACCESORIOS



REFLECTORES



YEE SOLUTIONS

Reflectores Yee en Hacienda Real "La Ferrería",
León, Gto.




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

Reflectores



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN


65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
10W	RLO-106500	800 lm	110-240V	105*90*30mm	6500K
10W	RLO-103000	800 lm	110-240V	105*90*30mm	3000K
20W	RLO-203000	1600 lm	110-240V	118*98*30mm	3000K
20W	RLO-206500	1600 lm	110-240V	118*98*30mm	6500K
30W	RLO-303000	2400 lm	110-240V	160*125*30mm	3000K
30W	RLO-306500	2400 lm	110-240V	160*125*30mm	6500K
50W	RLO-503000	4000 lm	110-240V	205*152*34mm	3000K
50W	RLO-506500	4000 lm	110-240V	205*152*34mm	6500K
100W	RLO-100300	8000 lm	110-240V	270*216*35mm	3000K
100W	RLO-100650	8000 lm	110-240V	270*216*35mm	6500K
150W	RLO-150650	12000 lm	110-240V	335*237*37mm	6500K
200W	RLO-200650	16000 lm	110-240V	435*330*37mm	6500K
300W	RLO-300650	24000 lm	110-240V	490*330*37mm	6500K
400W	RLO-400650	32000 lm	110-240V	590*330*37mm	6500K



YEE SOLUTIONS


GARANTÍA
2 AÑOS



Reflectores RGB



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

66

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	COLOR
10W	R-010RGB	900 lm	110-240V	123*34*103 mm	RGB
30W	R-030RGB	2700 lm	110-240V	480*380*370mm	RGB
50W	R-050RGB	4500 lm	110-240V	690*480*240mm	RGB
100W	R-100RGB	9000 lm	110-240V	550*530*275mm	RGB




YEE PRO

GARANTÍA
3
AÑOS

Reflectores



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
150W	BR-150650	15000 lm	110-277V	315*335*10mm	● 6500K
200W	BR-200650	20000 lm	110-277V	375*375*125mm	● 6500K
300W	BR-300650	30000 lm	110-277V	435*390*110mm	● 6500K
500W	BR-500650	50000 lm	110-277V	550*470*120mm	● 6500K



YEE PRO


GARANTÍA
3
AÑOS



Reflector con fotocelda



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
50W	FBR-506500	6000 lm	110-277V	260*34*193mm	● 6500K
100W	FBR-100650	12000 lm	110-277V	325*39*225mm	● 6500K



DOWNLIGHT



YEE SOLUTIONS





YEE SOLUTIONS

GARANTÍA



2
AÑOS



Downlight Dirigible



NOM



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
6W	C1-006300	480 lm	110-240V	90*90*70mm	● 3000K
6W	C1-006650	480 lm	110-240V	90*90*70mm	● 6500K




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS


Downlight Sobreponer



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°

CHE



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A, B)	TEMPERATURA
6W	CHE-060030	480 lm	110-240V	120*28mm	● 3000K
6W	CHE-060065	480 lm	110-240V	120*28mm	● 6500K
12W	CHE-120030	960 lm	110-240V	170*28mm	● 3000K
12W	CHE-120065	960 lm	110-240V	170*28mm	● 6500K
18W	CHE-180030	1440 lm	110-240V	220*28mm	● 3000K
18W	CHE-180065	1440 lm	110-240V	220*28mm	● 6500K
24W	CHE-240065	1920 lm	110-240V	295*28mm	● 6500K



YEE SOLUTIONS

GARANTÍA


2
AÑOS



Downlight Sobreponer



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

CHU

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A, B)	TEMPERATURA
12W	CHU-120030	960 lm	110-240V	170*28mm	● 3000K
12W	CHU-120065	960 lm	110-240V	170*28mm	● 6500K
18W	CHU-180030	1440 lm	110-240V	220*28mm	● 3000K
18W	CHU-180065	1440 lm	110-240V	220*28mm	● 6500K
24W	CHE-240030	1920 lm	110-240V	220*28mm	● 3000K
24W	CHU-240065	1920 lm	110-240V	295*28mm	● 6500K



YEE SOLUTIONS


GARANTÍA

2
AÑOS


Downlight Slim



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
6W	D-060030	480 lm	110-240V	120*120*100mm	● 3000K
6W	D-060065	480 lm	110-240V	120*120*100mm	● 6500K
9W	D-090030	720 lm	110-240V	145*145*125mm	● 3000K
9W	D-090065	720 lm	110-240V	145*145*125mm	● 6500K
12W	D-120030	960 lm	110-240V	170*170*145mm	● 3000K
12W	D-120041	960 lm	110-240V	170*170*145mm	● 4100K
12W	D-120065	960 lm	110-240V	170*170*145mm	● 6500K
18W	D-180030	1440 lm	110-240V	220*220*195mm	● 3000K
18W	D-180041	1440 lm	110-240V	220*220*195mm	● 4100K
18W	D-180065	1440 lm	110-240V	220*220*195mm	● 6500K
12W	DSAT-120030	960 lm	110-240V	170*170*145mm	● 3000K
12W	DSAT-120065	960 lm	110-240V	170*170*145mm	● 6500K



YEE SOLUTIONS

GARANTÍA

2
AÑOS


Downlight Ajustable




CON...TACTO



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B)	MEDIDA INTERIOR EN PLAFON (C)	TEMPERATURA
8W	DA-080030	640 lm	110-240V	118*8mm	50 a 80mm	● 3000K
8W	DA-080065	640 lm	110-240V	118*8mm	50 a 80mm	● 6500K
15W	DA-150030	1200 lm	110-240V	175*8mm	50 a 140mm	● 3000K
15W	DA-150065	1200 lm	110-240V	175*8mm	50 a 140mm	● 6500K



YEE SOLUTIONS


GARANTÍA

2
AÑOS


Downlight Ajustable



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

MOON

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B)	MEDIDA INTERIOR EN PLAFON (C)	TEMPERATURA
10W	DL-103000	800 lm	110-240V	102*102*20mm	40 a 75 mm	● 3000K
10W	DL-106500	800 lm	110-240V	102*102*20mm	40 a 75 mm	● 6500K




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

Downlight para bote integral



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
12W	ND-120030	1080 lm	110-240V	165*35*100mm	● 3000K
12W	ND-120065	1080 lm	110-240V	165*35*100mm	● 6500K
12W	DND-120030	1080 lm	110-240V	165*35*100mm	● 3000K
12W	DND-120065	1080 lm	110-240V	165*35*100mm	● 6500K



YEE SOLUTIONS


GARANTÍA
2 AÑOS



Downlight para bote integral



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
12W	ADL-123000	960 lm	110-240V	165*25*100 mm	● 3000K
12W	ADL-126500	960 lm	110-240V	165*25*100 mm	● 6500K




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

Downlight para bote integral



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
12W	SATDL-123000	960 lm	110-240V	165*25*100 mm	● 3000K
12W	SATDL-126500	960 lm	110-240V	165*25*100 mm	● 6500K

NÁUTICO



YEE SOLUTIONS




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

Náutico



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
15W	YNBL-153000	1 350 lm	110-240V	1214*112*65mm	● 3000K
15W	YNBL-156500	1 350 lm	110-240V	1214*112*65mm	● 6500K
20W	NBL-203000	1 800 lm	110-240V	218*70*65mm	● 3000K
20W	NBL-206500	1 800 lm	110-240V	218*70*65mm	● 6500K



YEE PRO


GARANTÍA

3
AÑOS

Náutico Oval



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
24W	NBL-243000	2880 lm	110-240V	270*140*70mm	● 3000K
24W	NBL-246500	2880 lm	110-240V	270*140*70mm	● 6500K

SOLARES



YEE SOLUTIONS







Reflector Solar



NOM



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65



Fácil instalación + Ahorro = Reflector solar

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
25W	RS-250065	750 lm	3.2 Vcc	183*75*151mm	6500K
60W	RS-600065	1800 lm	3.2 Vcc	445*350*190mm	6500K
60W	RS-600030	1800 lm	3.2 Vcc	445*350*190mm	3000K
120W	RS-100065	3600 lm	6.4 Vcc	420*340*255mm	6500K
120W	RS-100030	3600 lm	6.4 Vcc	420*340*255mm	3000K



YEE PRO


GARANTÍA

3
AÑOS

Reflector Solar



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

Fácil instalación + Ahorro = Reflector solar



POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERIA	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
200W	RS-200650	6000 lm	3.2 Vcc	545*295*275mm	6500K
300W	RS-300650	9000 lm	3.2 Vcc	445*345*315mm	6500K




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

All in one



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

Fácil instalación + Ahorro = All in one

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERÍA	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
60W	STL-600065	1800 lm	3.2 Vcc	465*350*505mm	6500K
80W	STL-800065	2700 lm	3.2 Vcc	650*380*280mm	6500K
120W	STLS-120065	3600 lm	3.2 Vcc	755*380*270mm	6500K



YEE PRO

GARANTÍA


3 AÑOS



All in one



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

Fácil instalación + Ahorro = All in one

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERÍA	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
60W	BSTL-600065	1800 lm	3.2 Vcc	620*225*485mm	● 6500K




YEE PRO

GARANTÍA
3 AÑOS

Street light solar

LED

NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

20,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

Fácil
instalación



Ahorro



Street light
solar

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	BATERÍA	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
200W	BSTL-200065	8000 lm	3.2 Vcc	620*225*485mm	6500K



YEE SOLUTIONS


PANELLED



Panel Led



NOM



ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
36W	P-366030	3240 lm	110-277V	595*595*9mm	● 3000K
36W	P-366041	3240 lm	110-277V	595*595*9mm	● 4100K
36W	P-366065	3240 lm	110-277V	595*595*9mm	● 6500K
36W	P-363030	3240 lm	110-277V	295*1195*9mm	● 3000K
36W	P-363041	3240 lm	110-277V	295*1195*9mm	● 4100K
36W	P-363065	3240 lm	110-277V	295*1195*9mm	● 6500K
72W	P-726041	6480 lm	110-277V	1195*595*9mm	● 4100K
72W	P-726065	6480 lm	110-277V	1195*595*9mm	● 6500K




YEE PRO

GARANTÍA
3
AÑOS

Panel LED



NOM



TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
32W	BP-326041	3840 lm	110-277V	595*595*11mm	4100K
32W	BP-326065	3840 lm	110-277V	595*595*11mm	6500K



TUBO LED




YEE SOLUTIONS




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

Tubo Led 240cm



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
36W	TT-362465	3240 lm	110-240V	240*29*30mm	6500K
36W	TO-362465	3240 lm	110-240V	240*29*30mm	6500K

TUBO FA08

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
18W	FA8O-181265	1620 lm	110-240V	1155*29*29mm	6500K



YEE SOLUTIONS


GARANTÍA

2
AÑOS

Tubo Led 60cm



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
9W	TT-096065	720 lm	110-240V	600*29*29mm	6500K
9W	TO-096065	720 lm	110-240V	600*29*29mm	6500K



YEE SOLUTIONS


GARANTÍA

2
AÑOS

Tubo Led 120cm



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
18W	TO-181230	1620 lm	110-240V	120*29*29mm	3000K
18W	TO-181241	1620 lm	110-240V	120*29*29mm	4100K
18W	TO-181265	1620 lm	110-240V	120*29*29mm	6500K
18W	TT-181265	1620 lm	110-240V	120*29*29mm	6500K

DOBLE CONEXIÓN

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
18W	DTT-181265	1620 lm	110-240V	120*29*29mm	6500K
18W	DTO-181265	1620 lm	110-240V	120*29*29mm	6500K




YEE PRO

GARANTÍA
3
AÑOS

Tubo Led 120cms



NOM



TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
18W	BTO-181230	2160 lm	110-277V	120*29*30mm	● 3000K
18W	BTO-181241	2160 lm	110-277V	120*29*30mm	● 4100K
18W	BTO-181265	2160 lm	110-277V	120*29*30mm	● 6500K
18W	BTT-181265	2160 lm	110-277V	120*29*30mm	● 6500K
18W	T5T-181265	2160 lm	110-277V	120*29*30mm	● 6500K
18W	T5O-181265	2160 lm	110-277V	120*29*30mm	● 6500K




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

Slim Line



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20


POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
36W	SLO-361265	3240 lm	110-240V	1200*75*23mm	6500K



YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

Regleta T8



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

REGLETA DE ALUMINIO

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
18W	OI-181265	1800 lm	110-240V	120*29*30mm	● 6500K
18W	TI-181265	1800 lm	110-240V	120*29*30mm	● 6500K

REGLETA DE PLÁSTICO

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
18W	POI-181265	1800 lm	110-240V	1175*28*32mm	● 6500K
18W	PTI-181265	1800 lm	110-240V	1175*28*32mm	● 6500K



YEE SOLUTIONS


GARANTÍA

2 AÑOS

Regleta T5



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
15W	OI-151265	1350 lm	110-240V	1175*23*31mm	6500K



®

YEE SOLUTIONS

BHP




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

BAP



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B)	TEMPERATURA
20W	BAP-202665	1800 lm	110-240V	80*140mm	● 6500K
30W	BAP-302665	2700 lm	110-240V	100*175mm	● 6500K
50W	BAP-502665	4500 lm	110-240V	140*230mm	● 6500K




YEE PRO

GARANTÍA
3 AÑOS

BAP



NOM



TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B)	TEMPERATURA
40W	H40-004030	4000 lm	110-277V	120*200mm	● 3000K
40W	H26-004065	4000 lm	110-277V	120*200mm	● 6500K
70W	H40-007030	7000 lm	110-277V	140*255mm	● 3000K
70W	H26-007065	7000 lm	110-277V	140*255mm	● 6500K
70W	H40-007065	7000 lm	110-277V	140*255mm	● 6500K
100W	H26-010065	10000 lm	110-277V	140*280mm	● 6500K
100W	H40-010065	10000 lm	110-277V	140*280mm	● 6500K




YEE PRO

GARANTÍA
3 AÑOS

BAP Marivi



NOM



TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN


20

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B)	TEMPERATURA
100W	MB-010065	10000 lm	110-277V	140*275mm	● 6500K
100W	H40MB-010065	10000 lm	110-277V	140*275mm	● 6500K

STREET LIGHT



YEE SOLUTIONS





YEE SOLUTIONS


GARANTÍA

2 AÑOS

Street Light



NOM



ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
50W	STL-500065	6000 lm	110-277V	390*146*51mm	6500K
100W	STL-100065	12000 lm	110-277V	452*172*58mm	6500K
50W	FSTL-500065	6000 lm	110-277V	390*146*51mm	6500K
100W	FSTL-100065	12000 lm	110-277V	452*172*58mm	6500K




YEE PRO


GARANTÍA
5
AÑOS



Street Light



NOM 031



ALZADO LATERAL Y FRONTAL



TIEMPO DE VIDA

50,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

SUPRESOR DE PICOS 10kv

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
50W	FBSTL-500065	6000 lm	110-277V	500*215*51mm	6500K
100W	FBSTL-100065	12000 lm	110-277V	720*280*58mm	6500K



®

YEE SOLUTIONS

HIGH BAY




YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2
AÑOS

High Bay



NOM



TIEMPO DE VIDA

25,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B)	TEMPERATURA
100W	YHB-100650	8000 lm	110-240V	270*95mm	● 6500K
150W	YHB-150650	12000 lm	110-240V	300*95mm	● 6500K
200W	YHB-200650	16000 lm	110-240V	350*95mm	● 6500K




YEE PRO

GARANTÍA
3 AÑOS

High Bay



NOM



TIEMPO DE VIDA

30,000 Hrs.



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

SUPRESOR DE PICOS 4kv

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B)	TEMPERATURA
100W	HB-1001265	10000 lm	110-277V	310*130mm	6500K
1500W	HB-1500965	15000 lm	110-277V	350*140mm	6500K
200W	HB-2000965	20000 lm	110-277V	410*180mm	6500K

APV



YEE SOLUTIONS






YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2 AÑOS

APV



NOM



APERTURA

120°



PROTECCIÓN

65

APV BULK

APV	SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES
BULK	APV-T8	Luminaria a Prueba de Vapor PS+PS para 2 (T8) 18W (No incluye Tubo)	1260*107*61mm

APV INTEGRADA

POTENCIA	SKU	FLUJO LUMINOSO	VOLTAJE	DIMENSIONES (A,B,C)	TEMPERATURA
36W	APVI-360065	3600 lm	110-240V	1200*100*31mm	6500K
36W	WP-361265	2880 lm	110-240V	1240*63*31mm	6500K




YEE PRO

GARANTÍA
3 AÑOS

APV



NOM



APERTURA

120°



PROTECCIÓN


65

APV	SKU	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (A,B,C)
BULK	APV-02T818	Luminaria a Prueba de Vapor ABS+PC para 2 (T8) 18W (No incluye Tubo)	1155*29*29mm

ACCESORIOS



YEE SOLUTIONS





YEE SOLUTIONS

GARANTÍA
2
AÑOS

Accesorios



NOM

TENSORES



MARCO PANEL



KIT TUBO



ACCESORIO	SKU	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS
Tensores 4	TS-001004	Tensores - Colgadores (4 Piezas) Para panel 60x60	Acero (Incluye Kit de sujeción)
Tensores 6	TS-001006	Tensores - Colgadores (6 Piezas) Para Panel 60x120	Acero (Incluye Kit de sujeción)
Marco 30*30	MRC-30*30	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 30x30	Aluminio Anodizado en color blanco
Marco 30*1.20	MRC-30*120	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 30x1.20	Aluminio Anodizado en color blanco
Marco 60*60	MRC-60*60	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 60x60	Aluminio Anodizado en color blanco
Marco 60*1.20	MRC-60*120	Marco para sobreponer en loza o falso plafón 60x1.20	Aluminio Anodizado en color blanco
Kit Tubo 1.20	KT8-181200	Kit para tubo LED 1.20, 18W (Incluye: 2 Abraz. +1 Base)	Incluye 2 abrazaderas, 1 base
Kit Tubo 2.40	KT8-362400	Kit para tubo LED 2.40, 36W (Incluye: 3 Abraz. +2 Base)	Incluye 3 abrazaderas, 2 base



YEE SOLUTIONS

CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN 2022

LA MARCA DE ILUMINACIÓN QUE LLEGÓ PARA PRENDERTE



www.prendeteconyee.com