

# Akuvox



## Smart Intercom Catálogo

---



Smart Intercom



## Akuvox X916S

### El Primer Videoportero Android™ del Mundo con Cámara Starlight

- Pantalla táctil capacitiva de 13".
- Panel de acero inoxidable 316.
- Doble cámara.
- Micrófono doble para reducción de ruido.
- Admite múltiples métodos de control de acceso: reconocimiento facial, NFC, tarjetas de acceso de 13,56 MHz y 125 kHz, Bluetooth® y código QR.



## Akuvox X915S

### Videoportero Android™ con Reconocimiento Facial

- Pantalla táctil a color de 8", proporciona amplios ángulos de visión.
- Reconocimiento facial de luz visible.
- Algoritmo *antispoofing* (suplantación de identidad) contra fotos y videos.
- La cámara principal con modo HDR integrado para abordar varias imágenes de alto contraste.
- Totalmente conforme con la clasificación IK10.
- Admite múltiples métodos de verificación, incluidos el rostro, tarjeta, PIN, Bluetooth® y código QR.
- Capacidad de integración con antena de inducción para usuarios con audífonos.
- Múltiples opciones de personalización para adaptarse a distintas ubicaciones.



## Akuvox X912S

### Videoportero Antivandálico para Edificios de Alto Tráfico

- Pantalla táctil a color de 4" con ultraamplios ángulos de visión.
- Diseño delgado para instalaciones con espacio limitado.
- Cuerpo antivandálico, totalmente conforme con la clasificación IK09.
- Comunicación de audio IP bidireccional con función de cancelación de eco.
- Acceso múltiple: facial, tarjetas, PIN, BLE, códigos QR y activación para desbloquear.
- Cumple con el estándar SIP para una fácil integración con PBX compatibles.
- Cumple con el estándar ONVIF para una fácil integración con cualquier red de videovigilancia.



## Akuvox R29C

### Videoportero Android™ con Reconocimiento Facial

- Pantalla táctil capacitiva de 7" (admite uso guantes).
- Panel de aluminio.
- Doble cámara, una de 3 MP con gran angular de 120° e IR y otra auxiliar de 1 MP.
- Admite múltiples métodos de control de acceso: reconocimiento facial, NFC, tarjetas de acceso de 13,56 MHz y 125 kHz, Bluetooth® y código QR.
- Versión resistente al frío (-40 a 55 °C) disponible.
- Admite instalación sobre yeso.
- Disponible en color negro.



## Akuvox R29C-L

### Videoportero Android™ con Reconocimiento Facial y Tecnología 4G

- Pantalla táctil capacitiva de 7" (admite uso guantes).
- Panel de aluminio.
- Doble cámara, una de 3 MP con gran angular de 120° e IR y otra auxiliar de 1 MP.
- Admite múltiples métodos de control de acceso: reconocimiento facial, NFC, tarjetas de acceso de 13,56 MHz y 125 kHz, Bluetooth® y código QR.
- La comunicación inalámbrica LTE facilita significativamente su instalación.
- Sólo montaje en pared.



## Akuvox R29C-B

### Videoportero Android™ con Reconocimiento Facial y Control de Temperatura

- Pantalla táctil capacitiva de 7" (admite uso guantes).
- Panel de aluminio.
- Doble cámara: una de 3 MP con gran angular de 120° e IR y otra auxiliar de 1 MP.
- Admite múltiples métodos de control de acceso: reconocimiento facial, NFC, tarjetas de acceso de 13,56 MHz y 125 kHz.
- Medición de la temperatura corporal al acceder.
- Sólo instalación en interiores.



## Akuvox R28A

### Videoportero SIP con Teclado Numérico

- Pantalla color TFT LCD de 4,3".
- Gran calidad de video y audio.
- Panel de aluminio.
- Cámara de 2 MP con gran angular de 116° e iluminación automática.
- Admite múltiples métodos de control de acceso: NFC, tarjetas 13,56 MHz y 125 kHz.
- Resistente al frío (-40 a 55 °C).



## Akuvox R27A

### Videoportero SIP con Teclado Numérico

- Gran calidad de video y audio.
- Panel de aluminio.
- Cámara de 2 MP con gran angular de 116° e iluminación automática.
- Admite múltiples métodos de control de acceso: NFC, tarjetas 13,56 MHz y 125 kHz.
- Versión antifrío (-40 a 55 °C) disponible.



## Akuvox R20K

### Videoportero SIP Compacto con Teclado Numérico

- Gran calidad de video y audio.
- Cámara 2 MP con gran angular de 110° y autoiluminación.
- Admite NFC y tarjetas de acceso 13,56 MHz y 125 kHz.
- Ideal para instalaciones con poco espacio.



## Akuvox R20B

### Videoportero SIP Compacto

- 5 botones de llamada con ID.
- Cámara angular: 110° (H), 58° (V).
- Comunicación de audio bidireccional IP y función de cancelación eco.
- Cumple con el estándar SIP para una fácil integración con PBX compatibles.
- Cumple con el estándar ONVIF para una fácil integración con cualquier sistema de videovigilancia.



## Akuvox R20A

### Videoportero SIP Compacto

- Gran calidad de video y audio.
- Cámara 2 MP gran angular de 116° y autoiluminación.
- Admite NFC, tarjetas de acceso de 13,56 MHz y 125 kHz.
- Ideal para instalaciones con poco espacio.



## Akuvox E18C

### Videoportero 7" con Reconocimiento Facial

- Reconocimiento facial de luz visible.
- Doble cámara con algoritmo *antispoofing* (suplantación) contra ataques con foto y video.
- Capacidad para 20,000 caras y 20,000 tarjetas.
- El reconocimiento facial necesita menos de 0,2 s/pax, ratio de precisión superior a 99,5%.
- Permite comunicarse por audio y video con teléfonos IP, móviles o softphones.
- Múltiples métodos de verificación: cara, PIN, tarjeta NFC, BLE y código QR.
- Admite funcionamiento autónomo.
- Configuración vía web.
- Admite módulo 4G (opcional).



## Akuvox E16C

### Videoportero con Reconocimiento Facial

- Pantalla táctil de 5" color que ofrece una visión ultraamplia.
- Reconocimiento facial de luz visible.
- Algoritmo *antispoofing* (*suplantación*) contra fotos y videos.
- Admite SIP, proporcionando comunicación fiable bidireccional por voz y unidireccional por video.
- Admite múltiples métodos de verificación: cara, tarjeta, PIN, Bluetooth®, código QR.
- Admite funcionamiento autónomo.
- Detección de temperatura (opcional).
- Alimentación PoE o cargador externo.



## Akuvox E12

### Videoportero SIP Compacto

- Audio bidireccional.
- Visión en vivo.
- Almacenaje en local o nube.
- Válido para exterior.
- App móvil compatible.
- Integrable con cualquier equipo SIP.



## Akuvox E11R

### Videoportero SIP Compacto

- Gran calidad de audio y video.
- Cámara gran angular de 116° 2 MP con autoiluminación.
- Admite NFC, tarjetas de acceso de 13.56 MHz y 125 kHz.
- Ideal para instalaciones con poco espacio.



## Akuvox E21V

### Video Intercomunicador SIP de Emergencia

- Antivandálico, fabricado en acero inoxidable 316.
- Gran calidad de audio y video.
- Cámara gran angular de 116°, 2 MP con autoiluminación.



## Akuvox E21A

### Intercimunicador SIP de Emergencia

- Antivandálico, fabricado en acero inoxidable 316.
- Clasificación IK10.
- Gran calidad de audio y video.

## Pantalla Interior

---



## Akuvox X933

### Pantalla Interior Android™ para Solución Smart Home

- Pantalla táctil de 7" con resolución de 1280 x 800p.
- Excelentes prestaciones con Android™ 9.0.
- Entrada de 8 canales y 2 relés integrados.
- Micrófono doble para reducción de ruido.
- Admite aplicaciones de terceros.
- Disponible en color blanco.
- Versión de instalación en pared disponible.



## Akuvox IT83

### Pantalla Interior Android™ para Solución Smart Home

- Pantalla táctil de 10" con resolución de 1280 x 800p.
- Entrada de 8 canales y 2 relés integrados.
- Admite aplicaciones de terceros.
- Cámara de 1 MP (opcional)
- Función SIP PBX.
- Soporte de mesa disponible.



## Akuvox IT82



### Pantalla Interior Android™ para Solución Smart Home

- Pantalla táctil de 7" con resolución de 1024 x 600p.
- 5 pulsadores programables.
- Entrada de 8 canales y 1 relé integrado.
- Admite aplicaciones de terceros.
- Cámara 1MP (opcional).
- Aplicación RF 433/ 869 (opcional).



## Akuvox C319

### Pantalla Interior Android™ para Solución Smart Home

- Pantalla táctil capacitiva de 10" ips.
- Cámara de 1 MP (opcional).
- Comunicación HD video y audio.
- Bluetooth® integrado y Wi-Fi (opcional) .
- Asistente de voz sin conexión incorporado.
- Entrada de 8 canales y 2 relés embebidos.
- Admite instalación de aplicaciones de terceros.
- Soporta RF 433/ RF 869 y Akuvox EP10 (opcional).



## Akuvox C315

### Pantalla Interior Android™ para Solución Smart Home

- Pantalla táctil de 7" con resolución de 1024 x 600p.
- Entrada de 8 canales y 1 relé integrado.
- Admite aplicaciones de terceros.
- Disponible en color blanco.
- Aplicación RF 433/RF 869 (opcional).



## Akuvox C313

### Pantalla Interior Económica

- Pantalla táctil de 7" con resolución 800 x 480p.
- Entrada de 8 canales y 1 relé integrado.
- Disponible en color blanco.



## Akuvox R20A-2

### Videoportero SIP de 2 Hilos

- Antivandálico con pulsador enrasado.
- Cable de 2 hilos para alimentación y red.
- Cámara gran angular: 110° (H), 58° (V).
- Lector tarjetas IC/ID embebido.
- Comunicación audio bidireccional sobre red IP con cancelación de eco y supresión de ruido.
- Compresión video H.264.



## Akuvox C313W-2

### Pantalla Interior SIP de 2 Hilos

- Pantalla táctil de 7" con resolución de 800 x 480p.
- Entrada de 8 canales y 1 relé integrado.
- Disponible en color blanco.
- Admite conexión por 2 hilos.



## Akuvox NS-2

### Conmutador de red IP de 2 Hilos

- Conecta hasta 6 intercomunicadores IP de 2 hilos.
- Admite red y alimentación para R20A-2 o C313W-2 a través de cable de 2 hilos.
- Admite cascada de varios niveles a través de un cable de 2 hilos.
- Transmisión de datos a larga distancia.




## Akuvox R49G

### Videoteléfono Android™ IP de 2 Hilos

- Pantalla táctil de 7" con resolución de 1024 x 600p.
- Excelentes prestaciones con Android™ 9.0.
- Gran calidad de audio y video.
- DTMF apertura remota de puerta.
- Cámara de 2 MP con obturador.
- Bluetooth®, USB y Wi-Fi integrados.
- Admite aplicaciones de terceros.





## Akuvox A05

### Terminal de Control de Acceso con Reconocimiento Facial

- Pantalla color de 5", ofrece ángulos de visión ultraamplios.
- Reconocimiento facial de luz visible.
- Algoritmo *antispoofing* (suplantación) contra fotos y videos.
- Admite múltiples métodos de verificación: cara, tarjeta y código QR.
- Admite funcionamiento autónomo.
- Detección de temperatura corporal (opcional).
- Alimentación PoE o cargador externo.



## Akuvox A03S

### Terminal de Control de Acceso

- Cristal templado y panel de aluminio.
- Lector de tarjetas de 13,56 MHz y 125 kHz RFID/NFC.
- Pequeño y exquisito, adecuado para lugares angostos.
- API disponible para facilitar integración con apps de terceros.
- Admite alarma contra manipulación.
- Admite hasta 20,000 tarjetas y 100,000 registros de eventos.
- BLE 5.0



## Akuvox A02S

### Terminal de Control de Acceso

- Teclado.
- Panel de aluminio.
- Admite múltiples métodos de control de acceso: códigos PIN, NFC, tarjetas de acceso de 13,56 MHz y 125 kHz y autenticación de 2 factores.
- API disponible para facilitar la integración con apps de terceros.
- Admite alarma contra manipulación.
- Admite hasta 20,000 tarjetas y 100,000 registros de eventos.
- Ideal para instalaciones con espacio reducido.



## Akuvox A01S

### Terminal de Control de Acceso


- Cristal templado y panel de aluminio
- Admite varios métodos de control de acceso: NFC, tarjetas de 13,56 MHz y 125 kHz.
- API disponible para facilitar integración con apps de terceros.
- Admite alarma contra manipulación.
- Admite hasta 20,000 tarjetas y 100,000 registros de eventos.
- Ideal para instalaciones con espacio reducido.



## Akuvox A092S

### Controlador de 2 Puertas


- Admite:
  - Interfaces de 4 puertos para Wiegand.
  - Interfaces de 2 puertos para entradas.
  - interfaces con 2 salidas relé.
  - Batería de emergencia (no incluida).
  - Protocolos RS-485, OSDP y Wiegand.
  - Alarma contra manipulación.
  - Hasta 50,000 tarjetas y 100,000 registros de evento.
- Iconos de función retroiluminados.



## Akuvox My MobileKey

### Credencial Móvil Bluetooth®

- Admite la función *wave-to-unlock* (mover-para-desbloquear).
- Permite abrir la puerta usando pestaña de apertura de la app.
- Credencial Bluetooth® segura por protocolo con encriptación AES256.
- Integración con el ACMS de Akuvox.
- Disponible para versiones Android™ e iOS.



## Akuvox ACMS

### Sistema de Control de Acceso Basado en PC para PYMES


- Gestión de información de plantilla.
- Gestión de dispositivos.
- Gestión de control de acceso.
- Ingreso al registro detallado de accesos.



## Akuvox SDMC

### Software de Gestión del Sistema de Intercomunicadores para Comunidades

- Implementación automática por lotes.
- Videovigilancia en tiempo real.
- Gestión de control de acceso.
- Envío de mensajes y avisos.



## Akuvox PC Manager


### Software de Gestión para PC para Configurar Intercomunicadores

- Búsqueda y conexión automática de intercomunicadores.
- Modificar configuración del intercomunicador.
- Configuración de intercomunicadores por lotes y actualización del software.



## Akuvox SmartPlus

Smart Cloud-based Intercom  
Service for Residential Buildings



### Smart Plus App

La App SmartPlus permite a los residentes ver y hablar con los visitantes, abrir puertas, controlar las entradas del edificio y emitir llaves inteligentes desde sus smartphones, lo que ofrece una experiencia superior de entrada al mismo.



### Portal de Gestión de Propiedades

El portal de gestión de acceso a la propiedad basado en la web de Akuvox SmartPlus, ofrece muchas funciones de trabajo remoto que mejoran significativamente la eficiencia en el funcionamiento del edificio.

# Akuvox

Open A Smart World

***SYSCOM***<sup>®</sup>

---

MÉXICO

TEL. (614) 415-2525

ventas@syscom.mx / www.syscom.mx

CONTROL DE IMPRESIÓN

23/24

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

PRINTED IN MEXICO / IMPRESO EN MÉXICO EN AMBIENTE ISO-9001:2015

IMPRESO POR EL DEP. DE COMUNICACIÓN DE SYSCOM® / DERECHOS RESERVADOS / AKUVOX / ENERO 2023/ TIRAJE 3,000